



Proteção anti-quedas

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Cabo de segurança temporário em corda de 2 a 20 metros, para garantir a segurança de 2 utilizadores simultâneos, muito fácil de instalar graças ao tensor



Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria florestal
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 795
TIPO B
TIPO C

TS16415
2

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Cabo de segurança temporário em corda de 2 a 20 metros, para garantir a segurança de 2 utilizadores simultâneos, muito fácil de instalar graças ao tensor

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linha de vida temporária horizontal
Composição do suporte principal	Poliéster
Largura da correia (mm)	50
Comprimento (m)	20
Fecho	Parafuso
Cor	Amarelo
Peso (Kg) (kg)	3,8
Número máximo de utilizadores	2
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	65.616



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

Cabo de segurança temporário em corda de 2 a 20 metros, para garantir a segurança de 2 utilizadores simultâneos, muito fácil de instalar graças ao tensor

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
ANC10PO020011 [LV201]	Amarelo	Entre 2,50 e 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa