



Proteção anti-quedas

# HAR22H

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico para máxima liberdade de movimentos com dois pontos de fixação



### Benefícios



#### Conforto

- Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho
- Design bávaro adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina



#### Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



#### Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



#### Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

### Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



EN361  
150 KG

### Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 28/07/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Proteção anti-quedas

# HAR22H

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico para máxima liberdade de movimentos com dois pontos de fixação

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento                      | Arnês antiqueda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Composição do suporte principal          | Aço, Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecho                                    | Argolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de pontos de retenção de queda    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Argolas                                  | Fivela manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ponto de retenção de queda               | Dorsal, Estral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cor                                      | Preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tamanhos                                 | P/M/G, XL/XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vantagem adicional                       | Indicador de queda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vida útil a partir do fabrico (anos)     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso (Kg) (kg)                           | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de fivelas manuais                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estral                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dorsal                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Situações de trabalho antiqueda          | Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas |



# HAR22H

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Arnês ergonómico para máxima liberdade de movimentos com dois pontos de fixação

### Informação logística

| Referência                          | Cor   | Tamanho | Designação | EAN 13        | Código da caixa |  |  | Peso    |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HARHSPM2001B<br>KSL<br>[ HAR22HGT ] | Preto | S/M/L   | HAR22H     | 3295249237455 | 13295249237452  | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 7.06 kg | 22.0<br>cm                                                                          | 48.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |
| HARHSPM2001B<br>K2X<br>[ HAR22HXX ] | Preto | XL/XXL  | HAR22H     | 3295249237462 | 13295249237469  | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 7.26 kg | 22.0<br>cm                                                                          | 48.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa