



Proteção anti-quedas

HAR14

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês com correias de dois tons para uma instalação intuitiva com cinto de posicionamento, para utilizadores ocasionais



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

· Correia de dois tons para fácil colocação do arnês
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Certificações e normas



EN361
140 KG

EN358

Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Energia
- Indústria florestal

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

HAR14

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês com correias de dois tons para uma instalação intuitiva com cinto de posicionamento, para utilizadores ocasionais

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda com cinto
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Regulação	2 placas laterais de regulação
Fecho	Argolas
Número de pontos de retenção de queda	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Estral
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Laranja
Elementos de conforto	Costas termoformadas
Tamanhos	P/M/G, XL/XXL
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,1
Número de fivelas manuais	3
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Elemento de conforto	Costas, Cinto (encosto)
Estral	1
Dorsal	1
Cinto (frente)	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e



HAR14

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Arnês com correias de dois tons para uma instalação intuitiva com cinto de posicionamento, para utilizadores ocasionais

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
HARCLAM2P010 RSL [HAR14GT]	Laranja	S/M/L	HAR14	3295249180355	13295249180352	10	1	14.042 kg	23.0 cm	32.0 cm	80.0 cm
HARCLAM2P010 R2X [HAR14XX]	Laranja	XL/XXL	HAR14	3295249180362	13295249180369	10	1	14.5 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa